Legende

Erdreich	BRH Brüstungshöhe ab OKFF
Nachbarbebauung	RR Regenfallrohr
	GK Gipskarton
	FL geflieste Oberfläche
	TL Teilfliesung, Fliesenspiegel h=60cm ab 80 cm ü. OKFF
Stahlbeton	NA Fluchtwegtür
Mauerwerk	F30 feuerhemmendes Bauteil F30
Trockenbau	F90 feuerbeständiges Bauteil F90
	ds dichtschließende Tür (selbstschließend)
Naturstein	T30 T30-Tür
	T90 T90-Tür
Wärmedämmung	RS Rauchschutztür
	BM Brandmelder
Estrich	RWA Rauch- u. Wärmeabzugsanlage
Holz	St-t Steigleitung trocken
	St-n Steigleitung naß
Abhangdecke	WM Waschmaschine WT Wäschetrockner

OKFF Mittelachse = ± 0,00

PD000 Detailhinweise

b Änderungsvermerk

Türstempel

1.1.01 / dä — Türnr. (Geschoss.Wohnung.Tür) / Brandschutzangaben

Anmerkungen
1. Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/BL zu klären.
2. Alle Detailnummern beziehen sich auf Pläne des Architekturbüros, sofern nicht anders bezeichnet.
3. Die Pläne sind im Zusammenhang mit den zugehörigen Zeichnungen, Listen und der Ausschreibung zu lesen.
4. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, der planenden Firmen sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
5. Bei der Aufteilung der Zeichnung auf mehrere Pläne sind die Maßlinien durchlaufend dargestellt. Die Maßangaben können sich damit auf den benachbarten Plänen befinden.
6. Lage und Größe der Durchbrüche, Schlitze, Unter- und Überzüge in Betonbauteilen sind nur dem Schalplan bzw Planung TGA zuentnehmen. Dargestellte Durchbrüche etc. in Betonbauteilen in diesem Plan -ohne Gewährleistung-.
7. Das Höhenmaß +/- 0,00 entspricht OKFF EG Mittelachse XX über NN.
Alle Höhenangaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf OKFF. Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohbaubrüstung. Türhöhen gelten von OKFF bis UK Sturz.
8. Materialangaben für den Rohbau sind den Schalplänen zu entnehmen.

Besondere Hinweise
Achsen mit (') -Bezeichnung folgen dem Grundstücksverlauf oder sind parallel zu den Gebäudeabschlußwänden der angrenzenden Bebauung. Diese Achsen sind nicht orthogonal zu den übrigen Achsen.

±0,00 OKFF Mittlere Gewölbeachse EG

Index	Datum	Änderungen	gez.	gepr.

Plan-Nr.	Plantitel

Projekt

Wohnhaus Göglstraße 3

A-3500 Krems a. d. Donau
Umbau, Sanierung und Modernisierung

Bauherr	Mag. Christian Baumgartner Otto Bauer Gasse 19, A-1060 Wien T: 0664-844 60 84
Planung	Architekt Dipl.-Ing. Wieland Vajen mit D:4 Architektur, Dipl.-Ing. Jörn Focken Architekt Frankfurter Tor1, D-10243 Berlin T: 0049-30-420 26 96 16
Bauleitung	Atelier im Kremstal Ufergasse 42-44, A-3500 Krems a. d. Donau T: 02732/7992012
Tragwerk	BM DI Alfred Jägersberger Ges. m. b. H. Otto Bauer Gasse 19/18, A 1060 Wien T: 216 96 98
Haustechnik	DI Martin Hofbauer Göttweigerstraße 12, A-3512 Mautern/Donau T: 02732-71804

Sämtliche Maße müssen vor Ort geprüft werden, Abweichungen von Ausführungsplanung und Bestand durch fehlerhaften Bestandsplan

Projekt-Nr. 037	Format A1	Plantitel	
Status Ausführungsplanung		**Ansicht Neutaugasse**	
CAD Nr.	Maßstab 1:50		
gez.WV Datum 22.03.10	gepr. Datum	Plannummer **037.05.50.06**	Index